



OTOKIT, Accessoires & Outillage pour l'Auto

CATALOGUE
CHAINES NEIGE



■ C.M.D

CS 90501
13593 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Standard

Tél : 04 42 39 78 39
E-mail : contact@cmd.fr
www.cmd-diffusion.com

Service commercial

Tél : 04 42 39 78 39 Choix 1
Fax : 04 42 39 87 69
E-mail : commandes@cmd.fr

Service technique / SAV

Tél : 04 42 39 78 39 Choix 2
Fax : 04 42 39 77 87
E-mail : technique@cmd.fr

VOTRE SPÉCIALISTE DE L'ACCESSOIRE ET DE LA PIÈCE AUTOMOBILE

- Plus de 60 ans de savoir-faire
- Des produits de qualité, reconnus par les professionnels
- Plus de 10 000 références en stock
- Une assistance technique performante
- Une force de vente présente sur l'ensemble du territoire national

GAMME ACCESSOIRES
PORTAGE - EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES - ACCESSOIRES AUTOMOBILE - TAPIS - CHAINES NEIGE - ACCESSOIRES ET OUTILLAGES - PRODUITS D'ENTRETIEN

GAMME TECHNIQUE
FREINAGE - PIÈCES DE SUSPENSION - PIÈCES MOTEUR - ELECTRICITE

■ NOS REPRESENTANTS

- Sébastien LANDRE**
+33 (6) 89 65 01 63
+33 (0)6 43 36 44 36
commercial-idf@cmd.fr
- Samuel REUZIAULT**
+33 (0)6 62 96 13 43
commercial.cmd.ouest@gmail.com
- Nicolas BLONDEL**
+33 (6) 62 96 13 40
commercial-abel-centre@cmd.fr
- Alain CAYRIER**
+33 (6) 77 43 99 43
alain.cayrier@gmail.com
- Jean-Yves RAFFIER**
+33 (6) 07 51 08 80
jeanyves.raffier@orange.fr
- Christophe NOBLESSE**
+33 (6) 45 07 60 15
commercial.nord.cmd@gmail.com
- Sébastien LANDRE**
+33 (6) 89 65 01 63
sebastien.landre@gmail.com
- Sylvain KNOELLER**
+33 (6) 45 27 09 98
s.knoeller.est@gmail.com
- Marc GARCIA**
+33 (6) 62 96 13 47
commercial-abel-sudest@cmd.fr
- Eric LINGART**
+33 (6) 62 96 13 42
ericlingart@orange.fr
- Nicolas MOYA**
+33 (6) 84 72 89 90
nicolas.moya.idf@gmail.com

■ Trouver une affectation

p. 16 à 23



Dans ce catalogue, retrouvez en détails les caractéristiques de nos chaînes ainsi que toutes les affectations par taille de pneu en fin de catalogue. Elles sont classées par ordre croissant de diamètre des jantes, puis par largeur.

Toujours vérifier au préalable les homologations et préconisations indiquées dans le guide technique du véhicule.

■ Point réglementation



Conforme à l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques. A ce titre, peut s'utiliser lorsque le panneau B26 est en vigueur.



La vitesse maximale autorisée avec équipement antidérapant est de 50km/h. Spécifications particulières à vérifier dans le guide du véhicule.



Testé et certifié conforme aux exigences techniques européennes (marque GS), par un organisme indépendant reconnu. Ici TÜV.



Conforme aux normes autrichiennes Önorm V5117, V5119 et V5121 pour véhicules légers et lourds, garantissant des standards et des paramètres de haute qualité pour l'utilisateur.

■ Légende du catalogue

Type de véhicules				Facilité de montage	
Tourisme	Utilitaire léger	Gros 4x4		Standard	
SUV	Utilitaire lourd	Camping-car lourd		Facile	
4x4	Camping-car léger	Poids lourd		Très facile	

Chaînes garanties 1 an - sous réserve d'utilisation en conditions normales.

■ Récapitulatif des caractéristiques de nos chaînes neige

Type de chaînes	Type de véhicule	Maillon	Type de tension	Type de Montage	Inclus	Plus d'info page n°
OTOBLOC Chaînes acier à croisillons	Tourisme	9 mm	Système de tension autobloquant	Facile, sans déplacement du véhicule	Chaînes Gants de montage extra-longs jetables Tapis imperméable de montage avec notice Kit de réparation Sac ou Boite de rangement	5
OTOMATIC Chaînes acier à croisillons	Tourisme	9 mm	Tension automatique 3 tendeurs	Très facile, sans déplacement du véhicule		6
E7AUTO Chaînes acier à croisillons	Tourisme <i>Pour véhicules à chaînage spécial</i>	7 mm	Tension automatique 3 tendeurs	Facile, sans déplacement du véhicule		7
OTOSUV Chaînes acier à croisillons	SUV Camping-cars légers Utilitaires légers	12 mm	Système de tension autobloquant	Facile, sans déplacement du véhicule		8
OTOLOISIR Chaînes acier à croisillons	4 x 4 Camping-cars lourds Utilitaires lourds	16 mm	Système de tension autobloquant avec ressorts amortissants	Facile, sans déplacement du véhicule		9
POIDS LOURD Chaînes acier à croisillons	Spéciales Poids Lourds	min. 20 mm	Levier de tension avec crochet de fixation	Standard, avec déplacement du véhicule		10
FIX&GOTEX Chaînes textiles	Tourisme SUV	-	-	Très facile, avec déplacement du véhicule		11
FIX&GOTEX XTREM Chaînes textiles	4 x 4 Camping-cars Utilitaires lourds	-	-	Très facile, avec déplacement du véhicule		12

■ INFORMATIONS SPECIFIQUES :

(1) MONTAGE POSSIBLE SUR PNEUS PIRELLI WINTER 190

(2) MONTAGE TOUS MODELES SAUF SUR PNEUS PIRELLI WINTER 190

(3) MONTAGE TOUS MODELES SAUF SUR PNEUS MICHELIN ALPINE 5

(4) MONTAGE POSSIBLE SUR PNEUS MICHELIN ALPINE 5

(5) MONTAGE TOUS MODELES SAUF POUR PNEUS KLEBER KRISALP

(6) MONTAGE POSSIBLE SUR PNEUS KLEBER KRISALP

(7) MONTAGE TOUS MODELES SAUF POUR PNEUS CONTINENTAL CONTI PREMIUM CONTACT 2, MICHELIN ENERGY SAVER, BRIDGESTON DURAVIS

(8) MONTAGE POSSIBLE SUR PNEUS CONTINENTAL CONTI PREMIUM CONTACT 2, MICHELIN SAVER, BRIDGESTON DURAVIS

(9) MONTAGE TOUS MODELES SAUF SUR PNEUS CONTINENTAL

(10) MONTAGE POSSIBLE SUR CONTINENTAL VANCO 2

(11) MONTAGE TOUS MODELES SAUF GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 et CONTINENTAL VANCO 2

Affectations par taille de pneu pages n°16 à 23.

■ OTOBLOC Chaînes à croisillons 9 mm



Boite rigide



- ✓ Maillons à section carré de 9 mm en acier cimenté et zingué pour une meilleure accroche
- ✓ Câble intérieur flexible de 4mm de diamètre
- ✓ Système de tension manuel autobloquant
- ✓ Disposition non symétrique de la chaîne améliorant les performances d'accrochage

- ✓ Chaîne adaptée au passage de roue réduit selon les instructions du manuel d'utilisation du véhicule

Contient : chaînes, paire de gants extra-longs, tapis imperméable de montage avec notice et kit de réparation.

Caractéristiques principales	Type de véhicule	Facilité de montage	Réglementation	Tapis de montage
Maillon 9mm Tendeurs caoutchouc Cliquet autobloquant				 Flashez !

■ OTOBLOC Affectations *

OTOBLOC 30	155/70/12 155/80/12 165/70/12 145/80/13 155/70/13 165/65/13 175/60/13 185/55/13 155/65/14 165/60/14 175/50/14 135/70/15 135/80/15 145/65/15 165/50/15	OTOBLOC 50	165/80/13 175/70/13 185/65/13 155/80/14 165/70/14 175/65/14 185/55/14 185/60/14 195/55/14 215/40/14 155/70/15 165/60/15 165/65/15 175/55/15 185/50/15 195/45/15 195/40/16	OTOBLOC 65	175/75/14 185/70/14 205/55/14 185/60/15 195/55/15 205/50/15 175/50/16 205/45/16 215/40/16 185/55/16 (1)	OTOBLOC 70	175/80/14 195/65/14 205/60/14 175/70/15 185/65/15 195/60/15 195/70/15 195/50/16 205/40/17	OTOBLOC 80	205/70/13 185/75/14 185/80/14 195/70/14 195/75/14 205/65/14 185/70/15 195/65/15 205/60/15 225/50/15 195/55/16 195/60/16 (3) 225/45/16 185/60/17 205/45/17 215/40/17	OTOBLOC 95	235/60/14 195/75/15 205/70/15 215/65/15 225/60/15 235/55/15 205/60/16 215/55/16 225/50/16 215/50/17 (5) 225/45/17 215/40/18	OTOBLOC 97	195/70/16 205/65/16 215/60/16 (7) 205/55/17 245/40/17 215/45/18 225/40/18 245/35/18	OTOBLOC 99	195/80/14 205/70/14 195/70/15 205/65/15 215/60/15 225/55/15 175/75/16 195/60/16 (4) 195/65/16 205/55/16 215/50/16 195/55/17 205/50/17 215/45/17 235/40/17 225/35/18	OTOBLOC 100	215/70/14 195/80/15 215/70/15 235/60/15 215/60/16 (8) 225/55/16 235/50/16 245/45/16 215/50/17 (6) 215/55/17 235/45/17 225/45/18 235/40/18 235/35/19	OTOBLOC 110	225/50/17 235/50/17	OTOBLOC 120	215/65/16 215/70/16 225/60/16 245/45/17 255/40/17 265/40/17 215/50/18 235/45/18 245/40/18 255/35/18 225/40/19 235/40/19 245/35/19 255/30/19	OTOBLOC 130	245/60/15 255/50/16 215/60/17 225/55/17 245/50/17 215/55/18 275/35/18 245/45/19	OTOBLOC 140	225/70/15 235/60/16 245/55/16 215/65/17 225/60/17 235/55/17 255/45/17 275/40/17 225/50/18 225/55/18 (9) 245/45/18 255/40/18 255/45/18 295/30/18 215/35/19 225/45/19 235/45/19 255/35/19 265/35/19 275/30/19 195/55/20 265/30/20
-------------------	---	-------------------	---	-------------------	--	-------------------	---	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	--------------------	--	--------------------	------------------------	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Voir informations spécifiques page 4

■ E7AUTO Chaînes à tension automatique 7 mm



Sac semi-rigide



**E7AUTO,
pour véhicules à
chaînage spécial***



- ✓ Maillons à section carré de 7 mm en acier cémenté et zingué pour une meilleure accroche
- ✓ Câble intérieur flexible de 4mm de diamètre
- ✓ Tension automatique 3 points
- ✓ Disposition non symétrique de la chaîne améliorant les performances d'accrochage

✓ Chaîne adaptée au passage de roue réduit selon les instructions du manuel d'utilisation du véhicule

Contient : chaînes, paire de gants extra-longs, tapis imperméable de montage avec notice et kit de réparation.

Caractéristiques principales	Type de véhicule	Facilité de montage	Réglementation	Tapis de montage
 Maillon 7mm  Tendeurs caoutchouc  Cliquet autobloquant	 Pour véhicules à chaînage spécial*		 	 Flashez !

■ E7AUTO Affectations *

E7AUTO 70	175/80/14	E7AUTO 90	195/80/14	E7AUTO 95	235/60/14	E7AUTO 100	215/70/14	E7AUTO 120	215/65/16	E7AUTO 140	225/70/15
	205/60/14		205/70/14		195/75/15		195/80/15		215/70/16		235/60/16
	195/65/14		195/70/15		205/70/15		215/70/15		225/60/16		245/55/16
	175/70/15		205/65/15		215/65/15		235/60/15		245/45/17		215/65/17
	185/65/15		215/60/15		225/60/15		215/60/16 (8)		255/40/17		225/60/17
	195/60/15		225/55/15		235/55/15		225/55/16		265/40/17		235/55/17
	195/70/15		175/75/16		195/70/16		235/50/16		215/50/18		255/45/17
	195/50/16		195/60/16 (4)		205/60/16		245/45/16		235/45/18		275/40/17
	205/40/17		195/65/16		205/65/16		215/50/17 (6)		245/40/18		225/50/18
			205/55/16		215/55/16		215/55/17		255/35/18		225/55/18 (9)
E7AUTO 80	205/70/13	215/50/16	235/45/17	225/40/19	245/45/18						
	185/75/14	195/55/17	225/50/16	235/40/19	245/35/19						
	185/80/14	205/50/17	205/55/17	245/35/19	255/30/19						
	205/65/14	215/45/17	215/50/17 (5)	235/40/18	245/60/15						
	185/70/15	235/40/17	225/45/17	235/35/19	255/50/16						
	195/65/15	225/35/18	245/40/17		215/60/17						
	205/60/15		215/40/18		225/55/17						
	225/50/15		215/45/18		245/50/17						
	195/55/16		225/40/18		215/55/18						
	195/60/16 (3)		245/35/18		245/45/19						
225/45/16				225/55/17							
185/60/17				245/50/18							
205/45/17				215/55/18							
215/40/17				195/55/20							
				265/35/19							
				275/30/19							
				195/55/20							
				265/30/20							

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Voir informations spécifiques Page 4

■ PL Chaines spéciales Poids lourds



Truck



- ✓ Maillons en acier carré pour une meilleure accroche
(minimum 20 mm pour la bande de roulement et 18,5 mm pour la chaîne intérieure/extérieure)
- ✓ Levier de tension avec crochet de fixation pour une tension optimale
- ✓ Tendeur élastique en caoutchouc pour la fixation de la chaîne

Caractéristiques principales	Type de véhicule	Facilité de montage	Réglementation	Vidéo d'installation
<p>Maillon 20 mm Tension manuelle Crochet de fixation</p>				<p>Flashez !</p>

■ PL Affectations *

PL 570	8.25x15	PL 590	11.00x16	PL 620	11.00x20	PL 660	12.50x18	PL 820	13.00x20
	8.25x16		305/70x19.5		315/75x22.5		12.5/80x18		365/80x20
	9.5x17.5		275/70x22.5		315/80x22.5		335/80x18		365/85x20
	10x17.5		295/60x22.5		305/75x24.5		365/70x18		15x22.5
	235/75x17.5	PL 595	9.00x20	PL 630	12.00x20	PL 670	425/55x19.5		385/65x22.5
	245/70x17.5		285/60x22.5		11.00x22		14.50x20		425/65x22.5
	245/75x17.5	PL 600	10x22.5		13x22.5		13.0/80x20	375/75x20	12x22.5
	7.00x18		275/80x22.5	10.00x24	375/75x20		13.0/75x22.5		
7.50x18	295/70x22.5		PL 650	315/70x15	11.20x24		11x24.5		
8x19.5	305/60x22.5			9.00x16	PL 830		14.00x20		
6.50x20	305/70x22.5	255/100x16		445/65x22.5					
7.00x20	315/60x22.5	315/70x17		440/65X24					
PL 575	265/70x17.5	9.50x24	275/70x19.5	PL 670		13.0/75x22.5			
	245/70x19.5	PL 610	285/70x19.5			295/80x22.5			
	265/70x19.5		10.00x20			385/55x22.5			
7.50x20	12.50x20		11.20x24						
PL 580	9.5x19.5		12.0/80x20		255/70x22.5	11.20x24			
	8.25x20	335/80x20	PL 670		12x24.5				
	8x22.5	11x22.5		13.0/75x22.5					
	9x22.5	315/70x22.5		295/80x22.5					
	300/70x24	385/55x22.5							

■ FIX&GOTEX Enveloppes textiles



Sac semi-rigide

FIX&GOTEX

Déplacer le véhicule sur un demi tour de roue



- ✓ Enveloppes textiles en nylon pour une meilleure résistance à la friction
- ✓ Montage rapide grâce aux 4 poignées
- ✓ Idéales pour tout véhicule incompatible avec des chaînes métalliques
- ✓ Confort de conduite, réduit les vibrations

Contient : paire de gants jetables, sac de rangement

Caractéristiques principales	Type de véhicule	Facilité de montage	Réglementation	Vidéo d'installation
Poignées pratiques Tension élastique Œillets de ventilation				 Flashez !

■ FIX&GOTEX Affectations *

FIX&GOTEX 8ZF XS	145/80/12	FIX&GOTEX 8ZF B	155/80/13	FIX&GOTEX 8ZF D	175/80/13	FIX&GOTEX 8ZF F	175/80/14	FIX&GOTEX 8ZF H	185/80/14	FIX&GOTEX 8ZF J	205/80/14
	135/80/13		165/70/14		165/75/14		185/75/14		215/70/14		215/75/14
	145/70/13		175/65/14		195/65/14		195/70/14		215/65/15		185/80/15
	155/65/13		185/60/14		205/60/14		175/70/15		225/60/15		215/70/15
	155/70/13		155/65/15		145/80/15		195/65/15		195/60/16 (4)		255/60/15
	165/65/13		185/55/15		175/65/15		205/60/15		195/65/16		175/80/16
	175/60/13		205/50/15		185/60/15		225/55/15		205/60/16		185/75/16
FIX&GOTEX 8ZF SS	195/55/13	195/45/16	205/55/15	205/55/16	225/55/16	225/55/17	FIX&GOTEX 8ZF G	245/45/17	FIX&GOTEX 8ZF I	215/80/14	
	185/60/13	215/40/16	225/50/15	225/50/16	205/50/17	245/45/17		195/75/14		195/75/16	
	145/65/14	225/40/16	185/55/16	245/45/16	225/45/17	265/40/17		205/70/14		195/80/15	
	155/65/14	215/35/17	195/50/16	205/50/17	245/40/17	225/45/18		185/70/15		205/75/15	
	165/60/14		225/45/16	225/40/18	205/40/18	245/45/18		195/70/15		225/70/15	
	185/55/14		195/45/17	215/40/18	215/40/18	245/40/18		205/65/15		205/70/16	
	195/45/15		215/35/18	215/35/19	215/35/19	265/35/18		215/60/15		225/65/16	
FIX&GOTEX 8ZF A	175/70/13	FIX&GOTEX 8ZF C	165/80/13	FIX&GOTEX 8ZF E	165/80/14	FIX&GOTEX 8ZF G	195/75/14	FIX&GOTEX 8ZF I	195/80/14	FIX&GOTEX 8ZF K	215/80/14
	155/70/14		185/70/13		175/75/14		205/70/14		205/75/14		195/75/16
	165/65/14		175/70/14		185/70/14		165/80/15		205/70/15		205/75/15
	175/60/14		185/65/14		185/65/15		185/70/15		185/70/15		225/70/15
	195/45/14		195/60/14		195/60/15		195/70/15		195/70/15		195/80/15
	195/55/14		135/80/15		225/45/16		195/70/15		205/65/15		205/75/15
	135/70/15		135/80/15		195/50/16		185/55/16 (2)		215/60/15		225/70/15
	145/65/15		165/65/15		215/50/16		195/55/17		195/60/16 (3)		215/70/16
	175/55/15		155/70/15		175/55/17		205/45/17		215/55/16		225/65/16
	185/50/15		175/60/15		215/45/17		225/45/17		235/50/16		235/60/15
195/50/15	195/55/15	245/35/17	255/40/17	235/45/17	175/75/16						
205/40/16	215/50/15	225/35/18	225/40/18	215/50/17	205/65/16						
	185/50/16		235/40/18	235/45/17	215/60/16						
	215/45/16		245/35/18	255/40/17	175/75/16						
	205/40/17		255/35/18	225/40/18	205/65/16						
	225/35/17		225/35/19	235/40/18	215/60/16						
			265/30/19	255/40/18	235/45/18						
			225/30/20	225/40/19	235/50/18						
				225/35/19	235/50/18						
				265/30/19	255/45/18						
				235/35/20	275/35/18						
				235/35/20	225/45/19						
					245/35/20						
					265/30/20						

*Selon homologation et préconisation indiquées dans le guide technique du véhicule.

Référence

EAN 13

8ZF A 8429296000013
 8ZF B 8429296000020
 8ZF C 8429296000037
 8ZF D 8429296000044
 8ZF E 8429296000051
 8ZF F 8429296000068
 8ZF G 8429296000075
 8ZF H 8429296000082
 8ZF I 8429296000099
 8ZF J 8429296000105
 8ZF K 8429296000136
 8ZF S 8429296000112
 8ZFXS 8429296000129

9ZF I1 8429296000143
 9ZF J1 8429296000150
 9ZF K1 8429296000167
 9ZF L1 8429296000174
 9ZF M1 8429296000181
 9ZF N1 8429296000198
 9ZFO1 8429296000204
 9ZFP1 8429296000211
 9ZFQ1 8429296000228
 9ZFR1 8429296000235
 9ZFS1 8429296000242

E7AUTO.100 8012135308120
 E7AUTO.110 8012135308137
 E7AUTO.120 8012135308144
 E7AUTO.130 8012135308168
 E7AUTO.140 8012135314565
 E7AUTO.70 8012135308083
 E7AUTO.80 8012135308090
 E7AUTO.90 8012135308106
 E7AUTO.95 8012135308113
 E7AUTO.97 8012135314572

OTOBLOC100 3377670820106
 OTOBLOC110 3377670820113
 OTOBLOC120 3377670820120
 OTOBLOC130 3377670820137
 OTOBLOC140 3377670829031
 OTOBLOC30 3377670820304
 OTOBLOC40 3377670820403
 OTOBLOC50 3377670825002
 OTOBLOC60 3377670826009
 OTOBLOC65 3377670829048
 OTOBLOC70 3377670827006
 OTOBLOC75 3377670829093
 OTOBLOC80 3377670828003
 OTOBLOC90 3377670829000
 OTOBLOC95 3377670829062
 OTOBLOC97 3377670829079

PRESENTFIXGOTEX 3377671111111

Mettez en valeur en magasin les chaînes textiles Fix&Gotex et Fix&Gotex Xtrem.

Référence

EAN 13

OTOLOISIR360 3377670823602
 OTOLOISIR370 3377670823701
 OTOLOISIR380 3377670823800
 OTOLOISIR390 3377670823909
 OTOLOISIR400 3377670824005
 OTOLOISIR410 3377670824104
 OTOLOISIR450 3377670824500
 OTOLOISIR460 3377670824609
 OTOLOISIR470 3377670824708
 OTOLOISIR480 3377670824807


OTOMATIC100 3377670821004
 OTOMATIC110 3377670821103
 OTOMATIC120 3377670821202
 OTOMATIC130 3377670821301
 OTOMATIC140 3377670829031
 OTOMATIC50 3377670820502
 OTOMATIC60 3377670820601
 OTOMATIC65 3377670820656
 OTOMATIC70 3377670820700
 OTOMATIC80 3377670820809
 OTOMATIC90 3377670820908
 OTOMATIC95 3377670820953
 OTOMATIC97 8012135314572

OTOSUV230 3377670822308
 OTOSUV235 3377670822353
 OTOSUV240 3377670822407
 OTOSUV245 3377670822452
 OTOSUV247 3377670822476
 OTOSUV250 3377670822506
 OTOSUV255 3377670822551
 OTOSUV260 3377670822605
 OTOSUV265 3377670822650
 OTOSUV267 3377670822674

PL.570 8429296305705
 PL.575 8429296305750
 PL.580 8429296305804
 PL.590 8429296305903
 PL.595 8429296305958
 PL.600 8429296306009
 PL.610 8429296306108
 PL.620 8429296306207
 PL.630 8429296306306
 PL.650 8429296306504
 PL.660 8429296306603
 PL.670 8429296306702
 PL.820 8429296308201

STOPPEUR.CHAINE 3377670009181

Demandez à votre représentant le stoppeur chaînes neige reprenant toutes les affectations.



■ ACCESSOIRES CHAINES NEIGE

Crochet passe-chaines x 4

A112
x 4 crochets
EAN 3377679061944
Emballage coque



Crochet de rappel en acier permettant de répartir la tension en plusieurs points

Gants textiles extra-longs
Spécial Chaînes et multiusages

A092
Souples pour un montage facilité
Taille unique - 34 cm de longueur
EAN 3377679061234
Emballage cavalier



*Extra-longs pour protéger du froid et des salissures
Suffisamment larges pour les passer par-dessus les vêtements*

■ ACCESSOIRES CHAUFFANTS

Chauffage céramique

CHAU1
2 en 1 chauffage & ventilateur
12V - 150 W
EAN 3377679058630
Emballage double coque



Chauffage céramique

A088
2 en 1 chauffage & ventilateur
Poignée pour dégivrage rapide
12V - 156 W
EAN 3377679061166
Emballage double coque



■ GRATTE-GIVRE

Gratte givre classique



RAC1
EAN 3377679058593



Gant gratte givre

RACG
Gant doublé laine polaire
Manipulation agréable
EAN 3377679058616



Gratte givre manche en mousse

RAC2
Manche renforcé mousse
Manipulation aisée
EAN 3377679058609



Gratte givre brosse à neige

A022
2 en 1 - Élément gratte-givre démontable
EAN 3377679059798



■ **DENEIGEMENT**

Balai à neige gratte-givre

L048


2 en 1, permet de déneiger facilement son véhicule
Télescopique 91-130 cm
Couleur : bleu et noir
EAN 3377679061197



Gratte-givre robuste intégré 9cm

Brosse et raclette pour enlever facilement la neige

Manche télescopique pour atteindre les endroits les plus difficiles




■ **BACHES ANTIGIVRE**

Bâche antigivre BUBBLE

BACHE-BUL


200 x 70 cm
EAN 3377679050023
Emballage sac plastique



Bâche antigivre MOUSSE

BACHE-MOUS

170 x 80 cm
EAN 3377679050658
Emballage sac plastique



Bâche antigivre FINE

BACHE-FINE

200 x 70 cm
EAN 3377679050016
Emballage sac plastique



Bâche antigivre POP-UP

BACHE-POP

210 x 70 cm
Pliable
EAN 3377679050498
Emballage sac plastique



	TAILLES PNEUS	OTOBLOC	OTOMATIC	E7AUTO	OTOSUV	OTOLOISIR	8ZF	9ZF
12"	145/80/12						8ZF XS	
	155/70/12	OTOBLOC 30						
	155/80/12	OTOBLOC 30					8ZF SS	
	165/70/12	OTOBLOC 30						
13"	135/80/13						8ZF XS	
	145/70/13						8ZF XS	
	145/80/13	OTOBLOC 30					8ZF SS	
	155/65/13						8ZF XS	
	155/70/13	OTOBLOC 30					8ZF XS	
	155/80/13	OTOBLOC 40					8ZF B	
	165/65/13	OTOBLOC 30					8ZF XS	
	165/70/13	OTOBLOC 40					8ZF SS	
	165/80/13	OTOBLOC 50					8ZF C	
	175/60/13	OTOBLOC 30					8ZF XS	
	175/65/13	OTOBLOC 40					8ZF SS	
	175/70/13	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF A	
	175/80/13	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF D	
	185/55/13	OTOBLOC 30						
	185/60/13	OTOBLOC 40					8ZF SS	
	185/65/13	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50					
	185/70/13	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF C	
	195/55/13	OTOBLOC 40					8ZF XS	
	195/65/13	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60					
	195/70/15	OTOBLOC 70	OTOMATIC 70	E7 AUTO 70				
205/60/13	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60						
205/70/13	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7 AUTO 80					
14"	7,50/14				OTOSUV 230			
	185/14					OTOLOISIR 360		
	195/14					OTOLOISIR 370		
	205/14					OTOLOISIR 380		
	215/14					OTOLOISIR 390		
	145/65/14						8ZF SS	
	145/80/14	OTOBLOC 40						
	155/65/14	OTOBLOC 30					8ZF SS	
	155/70/14	OTOBLOC 40					8ZF A	
	155/80/14	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50					
	165/60/14	OTOBLOC 30					8ZF SS	
	165/65/14	OTOBLOC 40					8ZF A	
	165/70/14	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF B	
	165/75/14	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF D	
	165/80/14	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF E	
	175/50/14	OTOBLOC 30						
	175/60/14	OTOBLOC 40					8ZF A	
	175/65/14	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF B	
	175/70/14	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF C	
	175/75/14	OTOBLOC 65	OTOMATIC 65				8ZF E	
	175/80/14	OTOBLOC 70	OTOMATIC 70	E7AUTO 70			8ZF F	
	185/50/14	OTOBLOC 40					8ZF XS	
	185/55/14	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF SS	
	185/60/14	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF B	
	185/65/14	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF C	
	185/70/14	OTOBLOC 65	OTOMATIC 65				8ZF E	
	185/75/14	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80		OTOLOISIR 360	8ZF F	
	185/80/14	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80		OTOLOISIR 360	8ZF H	
	195/45/14						8ZF A	
	195/55/14	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF A	

14"

TAILLES PNEUS	OTOBLOC	OTOMATIC	E7AUTO	OTOSUV	OTOLOISIR	8ZF	9ZF
195/60/14	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF C	
195/65/14	OTOBLOC 70	OTOMATIC 70	E7AUTO 70			8ZF D	
195/70/14	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80			OTOLOISIR 360	8ZF F	
195/75/14	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80			OTOLOISIR 360	8ZF G	
195/80/14	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90		OTOLOISIR 370	8ZF I	9ZF I1
205/55/14	OTOBLOC 65	OTOMATIC 65					
205/60/14	OTOBLOC 70	OTOMATIC 70	E7AUTO 70			8ZF D	
205/65/14	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80				
205/70/14	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90		OTOLOISIR 360	8ZF G	
205/75/14					OTOLOISIR 380	8ZF I	9ZF I1
205/80/14					OTOLOISIR 380	8ZF J	9ZF J1
215/40/14	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50					
215/70/14	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100		OTOLOISIR 370	8ZF H	
215/75/14				OTOSUV 230	OTOLOISIR 380	8ZF J	9ZF J1
215/80/14				OTOSUV 230	OTOLOISIR 390	8ZF K	9ZF K1
225/55/14	OTOBLOC 75	OTOMATIC 75					
235/60/14	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95				

15"

125/15	OTOBLOC 40				OTOLOISIR 370		
155/15	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60					
185/15					OTOLOISIR 370		
195/15					OTOLOISIR 380		
215/15				OTOSUV 240	OTOLOISIR 400		
6,70/15				OTOSUV 230			
7.00/15				OTOSUV 240			
7.50/15				OTOSUV 250			
8.25/15					OTOLOISIR 470		
8.40/15				OTOSUV 247			
9.00/15				OTOSUV 250			
10.00/15				OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		
135/70/15	OTOBLOC 30					8ZF A	
135/80/15	OTOBLOC 30					8ZF C	
145/65/15	OTOBLOC 30					8ZF A	
145/80/15						8ZF D	
155/65/15	OTOBLOC 40					8ZF B	
155/70/15	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF C	
155/80/15	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60					
165/50/15	OTOBLOC 30						
165/55/15	OTOBLOC 40						
165/60/15	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50					
165/65/15	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF C	
165/80/15						8ZF G	
175/55/15	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF A	
175/60/15	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF C	
175/65/15	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF D	
175/70/15	OTOBLOC 70	OTOMATIC 70	E7AUTO 70			8ZF F	
185/50/15	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF A	
185/55/15	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF B	
185/60/15	OTOBLOC 65	OTOMATIC 65				8ZF D	
185/65/15	OTOBLOC 70	OTOMATIC 70	E7AUTO 70			8ZF E	
185/70/15	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80			8ZF G	
185/80/15					OTOLOISIR 370	8ZF J	9ZF J1
195/45/15	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF SS	
195/50/15	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF A	
195/55/15	OTOBLOC 65	OTOMATIC 65				8ZF C	
195/60/15	OTOBLOC 70	OTOMATIC 70	E7AUTO 70			8ZF E	
195/65/15	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80			8ZF F	



CHAINES NEIGE > AFFECTATIONS / TAILLE DE PNEU

15"

TAILLES PNEUS	OTOBLOC	OTOMATIC	E7AUTO	OTOSUV	OTOLOISIR	8ZF	9ZF
195/70/15	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90		OTOLOISIR 370	8ZF G	
195/75/15	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95				
195/80/15	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100		OTOLOISIR 380	8ZF K	9ZF K1
205/50/15	OTOBLOC 65	OTOMATIC 65				8ZF B	
205/55/15	OTOBLOC 75	OTOMATIC 75	E7AUTO 75			8ZF D	
205/60/15	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80			8ZF F	
205/65/15	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90		OTOLOISIR 370	8ZF G	
205/70/15	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95		OTOLOISIR 380	8ZF I	9ZF I1
205/75/15					OTOLOISIR 380	8ZF K	9ZF K1
205/80/15					OTOLOISIR 390		9ZF L1
215/50/15	OTOBLOC 75	OTOMATIC 75	E7AUTO 75			8ZF C	
215/55/15							
215/60/15	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90		OTOLOISIR 370	8ZF G	
215/65/15	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95	OTOSUV 230	OTOLOISIR 380	8ZF H	
215/70/15	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100	OTOSUV 230	OTOLOISIR 380	8ZF J	9ZF J1
215/75/15				OTOSUV 230	OTOLOISIR 390		9ZF L1
215/80/15				OTOSUV 240	OTOLOISIR 400		9ZF M1
215/85/15				OTOSUV 247			
225/50/15	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80			8ZF D	
225/55/15	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90			8ZF F	
225/60/15	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95	OTOSUV 240	OTOLOISIR 380	8ZF H	
225/70/15	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140	OTOSUV 230	OTOLOISIR 390	8ZF K	9ZF K1
225/75/15				OTOSUV 240	OTOLOISIR 400		9ZF M1
235/55/15	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95				
235/60/15	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100		OTOLOISIR 380	8ZF I	9ZF I1
235/70/15				OTOSUV 240	OTOLOISIR 400		9ZF L1
235/75/15				OTOSUV 245	OTOLOISIR 410		9ZF N1
245/60/15	OTOBLOC 130	OTOMATIC 130	E7AUTO 130				
255/60/15				OTOSUV 240	OTOLOISIR 400	8ZF J	9ZF J1
255/65/15				OTOSUV 245	OTOLOISIR 410		9ZF L1
255/70/15				OTOSUV 247	OTOLOISIR 410		9ZF N1
255/75/15				OTOSUV 255	OTOLOISIR 450		9ZF P1
265/70/15				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		9ZF O1
265/75/15				OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF Q1
275/60/15				OTOSUV 247	OTOLOISIR 410		9ZF L1
275/80/15				OTOSUV 247			
295/50/15				OTOSUV 247			
325/60/15					OTOLOISIR 480		9ZF Q1
30/9.5/15				OTOSUV 247	OTOLOISIR 410		
31/10.5/15				OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		
31/11.5/15				OTOSUV 265			
33/12.5/15					OTOLOISIR 480		
H/78/15				OTOSUV 240			

16"

6.00/16				OTOSUV 230	OTOLOISIR 390		
6.40/16				OTOSUV 230			
6.50/16				OTOSUV 240	OTOLOISIR 390		
7.00/16				OTOSUV 247	OTOLOISIR 400		
7.50/16				OTOSUV 260	OTOLOISIR 450		
175/16					OTOLOISIR 370		
185/16				OTOSUV 230			
195/16				OTOSUV 240	OTOLOISIR 390		
205/16				OTOSUV 240	OTOLOISIR 400		
215/16				OTOSUV 245	OTOLOISIR 450		
235/16					OTOLOISIR 450		
175/50/16	OTOBLOC 65	OTOMATIC 65					
175/55/16	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60					



CHAINES NEIGE > AFFECTATIONS / TAILLE DE PNEU

16"

TAILLES PNEUS	OTOBLOC	OTOMATIC	E7AUTO	OTOSUV	OTOLOISIR	8ZF	9ZF
175/75/16	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90		OTOLOISIR 370	8ZF I	9ZF I1
175/80/16					OTOLOISIR 370	8ZF J	9ZF J1
185/50/16	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF C	
185/55/16 (1)	OTOBLOC 65 (1)	OTOMATIC 65 (1)				8ZF D (1)	
185/55/16 (2)	OTOBLOC 75 (2)	OTOMATIC 75 (2)	E7AUTO 75 (2)			8ZF E (2)	
185/60/15	OTOBLOC 75	OTOMATIC 75	E7AUTO 75				
185/70/16				OTOSUV 255			
185/75/16					OTOLOISIR 380	8ZF J	9ZF J1
185/80/16				OTOSUV 230			
195/40/16	OTOBLOC 50	OTOMATIC 50				8ZF SS	
195/45/16	OTOBLOC 60	OTOMATIC 60				8ZF B	
195/50/16	OTOBLOC 70	OTOMATIC 70	E7AUTO 70			8ZF D	
195/55/16	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80			8ZF E	
195/60/16 (3)	OTOBLOC 80 (3)	OTOMATIC 80 (3)	E7AUTO 80 (3)		OTOLOISIR 360	8ZF G (3)	
195/60/16 (4)	OTOBLOC 90 (4)	OTOMATIC 90 (4)	E7AUTO 90 (4)			8ZF H (4)	
195/65/16	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90		OTOLOISIR 370	8ZF H	
195/75/16					OTOLOISIR 390	8ZF K	9ZF K1
195/80/16				OTOSUV 230	OTOLOISIR 390		9ZF M1
195/70/16	OTOBLOC 97	OTOMATIC 97					
205/40/16						8ZF A	
205/45/16	OTOBLOC 65	OTOMATIC 65				8ZF C	
205/50/16	OTOBLOC 75	OTOMATIC 75	E7AUTO 75			8ZF D	
205/55/16	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90			8ZF F	
205/60/16	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95		OTOLOISIR 370	8ZF H	
205/65/16	OTOBLOC 97	OTOMATIC 97			OTOLOISIR 380	8ZF I	9ZF I1
205/75/16				OTOSUV 235	OTOLOISIR 400		9ZF L1
205/80/16				OTOSUV 240	OTOLOISIR 400		9ZF M1
215/40/16	OTOBLOC 65	OTOMATIC 65				8ZF B	
215/45/16	OTOBLOC 75	OTOMATIC 75	E7AUTO 75			8ZF C	
215/50/16	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90			8ZF E	
215/55/16	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95		OTOLOISIR 370	8ZF G	
215/60/16 (7)	OTOBLOC 97 (7)	OTOMATIC 97 (7)			OTOLOISIR 380	8ZF I	9ZF I1
215/60/16 (8)	OTOBLOC 100 (8)	OTOMATIC 100 (8)	E7AUTO 100 (8)		OTOLOISIR 380	8ZF I	9ZF I1
215/65/16	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120	OTOSUV 230	OTOLOISIR 390	8ZF J	9ZF J1
215/70/16	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120	OTOSUV 235	OTOLOISIR 390	8ZF K	9ZF K1
215/75/16				OTOSUV 240	OTOLOISIR 400		9ZF M1
215/80/16				OTOSUV 245	OTOLOISIR 450		9ZF O1
215/85/16				OTOSUV 245	OTOLOISIR 450		9ZF Q1
225/40/16						8ZF B	
225/45/16	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80			8ZF D	
225/50/16	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95			8ZF F	
225/55/16	OTOBLOC 100	OTOMATIC 120	E7AUTO 100			8ZF H	
225/60/16	OTOBLOC 120	OTOMATIC 110	E7AUTO 120	OTOSUV 230	OTOLOISIR 390	8ZF J	9ZF J1
225/65/16				OTOSUV 235	OTOLOISIR 400	8ZF K	9ZF K1
225/70/16				OTOSUV 245	OTOLOISIR 400		9ZF M1
225/75/16				OTOSUV 245	OTOLOISIR 410		9ZF N1
235/50/16	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100			8ZF G	
235/60/16	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140	OTOSUV 235	OTOLOISIR 390	8ZF K	9ZF K1
235/65/16 (10)				OTOSUV 240 (10)	OTOLOISIR 400		9ZF L1
235/65/16 (11)				OTOSUV 245 (11)	OTOLOISIR 400		9ZF L1
235/70/16				OTOSUV 247	OTOLOISIR 410		9ZF N1
235/75/16				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		9ZF P1
235/80/16				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		9ZF Q1
235/85/16				OTOSUV 265	OTOLOISIR 460		9ZF S1
245/45/16	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100			8ZF F	
245/55/16	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140			8ZF J	9ZF J1
245/70/16				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		9ZF O1



CHAINES NEIGE > AFFECTATIONS / TAILLE DE PNEU

16"

TAILLES PNEUS	OTOBLOC	OTOMATIC	E7AUTO	OTOSUV	OTOLOISIR	8ZF	9ZF
245/75/16				OTOSUV 255	OTOLOISIR 450		9ZF P1
255/50/16	OTOBLOC 130	OTOMATIC 130	E7AUTO 130				
255/65/16				OTOSUV 247	OTOLOISIR 450		9ZF N1
255/70/16				OTOSUV 255	OTOLOISIR 450		9ZF P1
255/75/16					OTOLOISIR 460		9ZF R1
255/85/16					OTOLOISIR 470		
265/70/16				OTOSUV 265	OTOLOISIR 460		9ZF Q1
265/75/16				OTOSUV 265	OTOLOISIR 470		9ZF S1
275/55/16					OTOLOISIR 410		9ZF L1
275/70/16				OTOSUV 267	OTOLOISIR 470		9ZF R1
285/75/16					OTOLOISIR 480		

16.5"

8.75/16.5				OTOSUV 247			
-----------	--	--	--	------------	--	--	--

17"

6.50/17				OTOSUV 245			
7.50/17				OTOSUV 247			
175/55/17						8ZF E	
185/60/17	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80				
195/45/17						8ZF D	
195/55/17	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90				
205/40/17	OTOBLOC 70	OTOMATIC 70	E7AUTO 70			8ZF C	
205/45/17	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80			8ZF E	
205/50/17	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90			8ZF F	
205/55/17	OTOBLOC 97	OTOMATIC 97				8ZF H	
205/65/17				OTOSUV 235			
215/35/17						8ZF B	
215/40/17	OTOBLOC 80	OTOMATIC 80	E7AUTO 80			8ZF D	
215/45/17	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90			8ZF E	
215/50/17 (5)	OTOBLOC 95 (5)	OTOMATIC 95 (5)	E7AUTO 95 (5)			8ZF G	
215/50/17 (6)	OTOBLOC 100 (6)	OTOMATIC 100 (6)	E7AUTO 100 (6)				
215/55/17	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100	OTOSUV 230		8ZF I	9ZF I1
215/60/17	OTOBLOC 130	OTOMATIC 130	E7AUTO 130	OTOSUV 235	OTOLOISIR 390	8ZF K	9ZF K1
215/65/17	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140				9ZF L1
225/35/17	OTOBLOC 75	OTOMATIC 75	E7AUTO 75			8ZF C	
225/45/17	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95			8ZF F	
225/50/17	OTOBLOC 110	OTOMATIC 110	E7AUTO 110			8ZF H	
225/55/17	OTOBLOC 130	OTOMATIC 130	E7AUTO 130	OTOSUV 230	OTOLOISIR 390	8ZF J	9ZF J1
225/60/17	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140	OTOSUV 235	OTOLOISIR 400		9ZF L1
225/65/17				OTOSUV 245	OTOLOISIR 410		9ZF M1
225/70/17				OTOSUV 247	OTOLOISIR 450		9ZF O1
235/40/17	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90				
235/45/17	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100			8ZF G	
235/50/17	OTOBLOC 110	OTOMATIC 110	E7AUTO 110			8ZF I	9ZF I1
235/55/17	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140	OTOSUV 240	OTOLOISIR 400	8ZF K	9ZF K1
235/60/17				OTOSUV 245	OTOLOISIR 410		9ZF M1
235/65/17				OTOSUV 247	OTOLOISIR 450		9ZF N1
235/70/17				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		9ZF P1
245/35/17						8ZF E	
245/40/17	OTOBLOC 97	OTOMATIC 95	E7AUTO 95		OTOLOISIR 380	8ZF F	
245/45/17	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120			8ZF H	
245/50/17	OTOBLOC 130	OTOMATIC 130	E7AUTO 130				
245/55/17					OTOLOISIR 410		9ZF L1
245/65/17				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		9ZF O1
245/70/17				OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF Q1
245/75/17				OTOSUV 265	OTOLOISIR 470		9ZF S1

17"

TAILLES PNEUS	OTOBLOC	OTOMATIC	E7AUTO	OTOSUV	OTOLOISIR	8ZF	9ZF
255/40/17	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120			8ZF G	
255/45/17	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140			8ZF H	
255/50/17					OTOLOISIR 410	8ZF J	9ZF J1
255/55/17				OTOSUV 247			
255/60/17				OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF N1
255/65/17				OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF P1
255/75/17					OTOLOISIR 480		
265/40/17	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120			8ZF H	
265/65/17				OTOSUV 265	OTOLOISIR 460		9ZF Q1
265/70/17				OTOSUV 267	OTOLOISIR 470		9ZF S1
275/40/17	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140			8ZF K	9ZF K1
275/55/17				OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF N1
275/60/17				OTOSUV 265			
275/65/17				OTOSUV 267	OTOLOISIR 470		9ZF R1
285/65/17					OTOLOISIR 480		9ZF S1

17.5"

7.00/17.5				OTOSUV 240			
8.00/17.5				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		
8.50/17.5				OTOSUV 260	OTOLOISIR 450		
9.50/17.5					OTOLOISIR 470		
205/65/17.5				OTOSUV 240	OTOLOISIR 400		
205/75/17.5				OTOSUV 247	OTOLOISIR 450		
215/75/17.5				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		
225/75/17.5				OTOSUV 260	OTOLOISIR 460		
235/75/17.5					OTOLOISIR 470		
245/70/17.5					OTOLOISIR 470		

18"

7.50/18					OTOLOISIR 460		
205/40/18						8ZF F	
215/35/18						8ZF D	
215/40/18	OTOBLOC 95	OTOMATIC 95	E7AUTO 95			8ZF F	
215/45/18	OTOBLOC 97	OTOMATIC 97				8ZF H	
215/50/18	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120	OTOSUV 230		8ZF K	9ZF K1
215/55/18	OTOBLOC 130	OTOMATIC 130	E7AUTO 130	OTOSUV 235	OTOLOISIR 400	8ZF K	9ZF K1
225/35/18	OTOBLOC 90	OTOMATIC 90	E7AUTO 90			8ZF E	
225/40/18	OTOBLOC 97	OTOMATIC 97				8ZF G	
225/45/18	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100			8ZF H	
225/50/18	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140		OTOLOISIR 390	8ZF J	9ZF J1
225/55/18 (9)	OTOBLOC 140 (9)	OTOMATIC 140 (9)	E7AUTO 140 (9)	OTOSUV 240	OTOLOISIR 400		9ZF L1
225/60/18				OTOSUV 245	OTOLOISIR 410		9ZF M1
225/65/18				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		9ZF O1
235/40/18	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100			8ZF G	
235/45/18	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120			8ZF I	9ZF I1
235/50/18				OTOSUV 240	OTOLOISIR 400	8ZF K	9ZF K1
235/55/18				OTOSUV 245	OTOLOISIR 410		9ZF M1
235/60/18				OTOSUV 247	OTOLOISIR 450		9ZF N1
235/65/18					OTOLOISIR 460		9ZF Q1
245/35/18	OTOBLOC 97	OTOMATIC 97				8ZF G	
245/40/18	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120			8ZF H	
245/45/18	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140	OTOSUV 235		8ZF J	9ZF J1
245/50/18				OTOSUV 245	OTOLOISIR 410		9ZF L1
245/60/18				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		9ZF O1
255/35/18	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120			8ZF G	
255/40/18	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140			8ZF I	9ZF I1
255/45/18	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140	OTOSUV 240	OTOLOISIR 400	8ZF K	9ZF K1
255/55/18				OTOSUV 255	OTOLOISIR 450		9ZF N1
255/60/18				OTOSUV 265	OTOLOISIR 460		9ZF P1



CHAINES NEIGE > AFFECTATIONS / TAILLE DE PNEU

18"

TAILLES PNEUS	OTOBLOC	OTOMATIC	E7AUTO	OTOSUV	OTOLOISIR	8ZF	9ZF
255/65/18				OTOSUV 255			
255/70/18				OTOSUV 267			
265/35/18						8ZF H	
265/40/18						8ZF J	9ZF J1
265/60/18				OTOSUV 265	OTOLOISIR 470		9ZF Q1
275/35/18	OTOBLOC 130	OTOMATIC 140	E7AUTO 140			8ZF K	9ZF K1
275/40/18							9ZF L1
275/45/18					OTOLOISIR 450		9ZF L1
275/60/18				OTOSUV 267	OTOLOISIR 470		9ZF R1
280/50/18				OTOSUV 255			
285/40/18					OTOLOISIR 450		
285/50/18				OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF O1
285/60/18					OTOLOISIR 480		9ZF S1
285/65/18					OTOLOISIR 480		
295/30/18	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140				

19"

215/35/19	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140			8ZF F	
215/35/19						8ZF G	
225/35/19						8ZF I	9ZF I1
225/40/19	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120	OTOSUV 230		8ZF K	9ZF K1
225/45/19	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140	OTOSUV 235	OTOLOISIR 400		9ZF N1
225/55/19				OTOSUV 247	OTOLOISIR 410		
235/35/19	OTOBLOC 100	OTOMATIC 100	E7AUTO 100			8ZF G	
235/40/19	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120			8ZF J	
235/45/19	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140	OTOSUV 240			9ZF L1
235/50/19				OTOSUV 247	OTOLOISIR 450		9ZF M1
235/55/19				OTOSUV 250	OTOLOISIR 450		9ZF O1
245/35/19	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120			8ZF H	
245/40/19						8ZF J	9ZF J1
245/45/19	OTOBLOC 130	OTOMATIC 130	E7AUTO 130	OTOSUV 245	OTOLOISIR 410		9ZF L1
245/50/19				OTOSUV 250			
245/55/19				OTOSUV 255			
255/30/19	OTOBLOC 120	OTOMATIC 120	E7AUTO 120				
255/35/19	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140			8ZF I	9ZF I1
255/40/19				OTOSUV 240			9ZF L1
255/45/19				OTOSUV 245	OTOLOISIR 450		9ZF M1
255/50/19				OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF N1
255/55/19				OTOSUV 265	OTOLOISIR 460		9ZF P1
265/30/19						8ZF G	
265/35/19	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140			8ZF K	9ZF K1
265/50/19				OTOSUV 265	OTOLOISIR 460		9ZF O1
265/55/19							9ZF Q1
265/60/19				OTOSUV 265			
275/30/19	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140			8ZF H	
275/35/19							9ZF L1
275/40/19				OTOSUV 247	OTOLOISIR 450		9ZF L1
275/45/19				OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF N1
275/50/19					OTOLOISIR 460		9ZF Q1
275/55/19					OTOLOISIR 470		9ZF R1
285/40/19					OTOLOISIR 460		
285/45/19				OTOSUV 265	OTOLOISIR 460		9ZF O1

19.5"

7.00R19.5				OTOSUV 260			
-----------	--	--	--	------------	--	--	--

	TAILLES PNEUS	OTOBLOC	OTOMATIC	E7AUTO	OTOSUV	OTOLOISIR	8ZF	9ZF	
20"	195/55/20	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140				9ZF N1	
	225/30/20						8ZF G		
	225/35/20						8ZF I	9ZF I1	
	235/30/20						8ZF H		
	235/35/20						8ZF I	9ZF I1	
	235/45/20					OTOSUV 247			
	235/55/20					OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF Q1
	245/30/20							8ZF H	
	245/35/20							8ZF K	9ZF K1
	245/40/20					OTOSUV 245	OTOLOISIR 410		9ZF L1
	245/45/20					OTOSUV 250			
	245/50/20					OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF O1
	255/35/20							8ZF J	9ZF J1
	255/40/20					OTOSUV 247	OTOLOISIR 450		9ZF L1
	255/45/20								9ZF N1
	255/50/20					OTOSUV 265	OTOLOISIR 460		9ZF Q1
	265/30/20	OTOBLOC 140	OTOMATIC 140	E7AUTO 140				8ZFK	9ZF K1
	265/45/20					OTOSUV 265			9ZF P1
	265/50/20						OTOLOISIR 470		9ZF Q1
	275/35/20					OTOSUV 247			9ZF L1
	275/40/20					OTOSUV 255	OTOLOISIR 460		9ZF N1
	275/45/20					OTOSUV 265	OTOLOISIR 460		9ZF P1
	275/50/20					OTOSUV 267	OTOLOISIR 480		9ZF R1
	275/60/20						OTOLOISIR 480		
	285/45/20								9ZF Q1
	285/50/20						OTOLOISIR 480		9ZF R1
	295/35/20						OTOLOISIR 460		9ZF N1
	295/40/20					OTOSUV 265	OTOLOISIR 470		9ZF P1
	295/45/20					OTOSUV 267	OTOLOISIR 480		9ZF Q1
	305/35/20						OTOLOISIR 470		9ZF N1
	315/35/20					OTOSUV 265	OTOLOISIR 470		
21"	245/35/21							9ZF L1	
	255/35/21					OTOLOISIR 450		9ZF L1	
	255/40/21							9ZF N1	
	265/35/21					OTOLOISIR 450		9ZF M1	
	265/40/21					OTOSUV 265	OTOLOISIR 460	9ZF O1	
	265/45/21					OTOSUV 265			
	275/45/21							9ZF R1	
	285/35/21						OTOLOISIR 460	9ZF N1	
	295/35/21					OTOSUV 265	OTOLOISIR 470		
	315/40/21						OTOLOISIR 470	9ZF S1	
22"	245/35/22					OTOLOISIR 450		9ZF N1	
	265/35/22					OTOLOISIR 460			
	285/35/22					OTOLOISIR 470		9ZF P1	

INFORMATIONS :

- (1) MONTAGE POSSIBLE SUR PNEUS PIRELLI WINTER 190
- (2) MONTAGE TOUS MODELES SAUF SUR PNEUS PIRELLI WINTER 190
- (3) MONTAGE TOUS MODELES SAUF SUR PNEUS MICHELIN ALPINE 5
- (4) MONTAGE POSSIBLE SUR PNEUS MICHELIN ALPINE 5
- (5) MONTAGE TOUS MODELES SAUF POUR PNEUS KLEBER KRISALP
- (6) MONTAGE POSSIBLE SUR PNEUS KLEBER KRISALP
- (7) MONTAGE TOUS MODELES SAUF PNEUS CONTINENTAL CONTI PREMIUM CONTACT 2, MICHELIN ENERGY SAVER, BRIDGESTON DURAVIS
- (8) MONTAGE POSSIBLE SUR PNEUS CONTINENTAL CONTI PREMIUM CONTACT 2, MICHELIN SAVER, BRIDGESTON DURAVIS
- (9) MONTAGE TOUS MODELES SAUF SUR PNEUS CONTINENTAL
- (10) MONTAGE POSSIBLE SUR CONTINENTAL VANCO 2
- (11) MONTAGE TOUS MODELES SAUF GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 et CONTINENTAL VANCO 2



OTOKIT, une marque de **C.M.D**

CS 90501
13593 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél.: 04 42 39 78 39
E-mail : contact@cmd.fr
www.cmd-diffusion.com