



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1 / 8

Version : 9

Date : 8 / 3 / 2017

Remplace la fiche : 7 / 4 / 2015

LAVE-GLACE -30°C DEGIVRANT

071208400

SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit**Nom commercial** : LAVE-GLACE -30°C DEGIVRANT**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****1.2.1 Utilisations identifiées pertinentes** : Agent de nettoyage des vitres de véhicule automobile**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité** : Sotragal Mont Blanc - SMB
20 rue de Bourgogne
BP 211
69802 SAINT-PRIEST FranceTel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80**Courriel** : ContactFDS@smb-auto.com**1.4 Numéro d'appel d'urgence** : APPEL D'URGENCE (24h/24) : + 33 (0) 1 72 11 00 03
Centre anti-poison : INRS/ORFILA (France) : +33 (0) 1 45 42 59 59

SECTION 2 Identification des dangers

*** 2.1. Classification de la substance ou du mélange****2.1.1. Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)****Dangers physiques** : Liquides inflammables - Catégorie 3 ; H226**2.2. Éléments d'étiquetage***** 2.2.1 Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)****Pictogramme(s) de danger****Mention d'avertissement** : Attention**Mention de danger** : H226: Liquide et vapeurs inflammables.*** Conseils de prudence :**

- Généraux** : P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102: Tenir hors de portée des enfants.
 - Prévention** : P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
 - Intervention** : P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 - Stockage** : P403 + P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
 - Considérations relatives à l'élimination** : P501: Éliminer le contenu/récipient dans un centre agréé conformément à la réglementation nationale
- Règlement CE N° 648/2004** : Contient :
Agents de surface non ioniques : < 5%
Agents de surface anioniques : < 5%
- 2.3. Autres dangers** : Aucune dans des conditions normales

Sotragal Mont Blanc - SMB20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2 / 8

Version : 9

Date : 8 / 3 / 2017

Remplace la fiche : 7 / 4 / 2015

LAVE-GLACE -30°C DEGIVRANT

071208400

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

3.1./3.2. Substance / Préparation : Préparation

* Composants contribuant aux dangers

:

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	Identif. REACH	Classification
Ethanol	: 30 à 50 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	F; R11 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319
Ethylène-glycol	: < 5 %	107-21-1	203-473-3	603-027-00-1	01-2119456816-28	Xn; R22 Acute Tox. 4 (Oral);H302 STOT RE 2;H373
Dipropylène glycol n-butyl éther	: < 1 %	29911-28-2	249-951-5	----	----	Non classé. (DSD/DPD) Non classé. (GHS)

SECTION 4 Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

- Inhalation** : Amener le sujet au grand air
En cas de malaise : Appeler un médecin
- Contact avec la peau** : Laver à l'eau savonneuse
En cas de rougeur ou irritation, appeler un médecin
- Contact avec les yeux** : Rinçage à l'eau immédiat et abondant (pendant 15 minutes au moins)
En cas d'irritation persistante, consulter un ophtalmologiste
- Ingestion** : Ne rien donner à boire et ne pas tenter de provoquer de vomissements.
Ne jamais tenter de faire vomir
Appeler immédiatement un médecin

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Inhalation** : Pas de données disponibles
- Contact avec la peau** : Pas de données disponibles
- Contact avec les yeux** : Pas de données disponibles
- Ingestion** : Nausées
Vertiges
Vomissements
Ivresse

- 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires** : Pas de données disponibles

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

- Agents d'extinction appropriés** : Eau pulvérisée
Mousse anti-alcool
Poudres
Dioxyde de carbone (CO2)

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Risques spécifiques** : Vapeurs plus denses que l'air; peuvent se déplacer au niveau du sol. Possibilité d'ignition à distance
En présence d'air, peut former un mélange explosif

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3 / 8

Version : 9

Date : 8 / 3 / 2017

Remplace la fiche : 7 / 4 / 2015

LAVE-GLACE -30°C DEGIVRANT

071208400

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie (suite)

5.3. Conseils aux pompiers

Protection des intervenants

: Protection complète du corps
Appareil de protection respiratoire isolant autonome

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

: Eviter le contact avec la peau et les yeux
Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition
Ne pas fumer
Ne pas respirer les vapeurs

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

: Endiguer et contenir l'épandage
Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières

Méthodes de nettoyage :

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Récupération

: Ramasser soigneusement le reliquat
Pomper le produit dans un récipient de secours :
- convenablement étiqueté
Recueillir le produit à l'aide d'une matière absorbante

- Nettoyage/décontamination

: Laver la zone souillée à grande eau

- Elimination

: Eliminer les matières imprégnées conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.

6.4 Référence à d'autres sections

: Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

SECTION 7 Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures techniques

: Utiliser un outillage ne produisant pas d'étincelles
Ventilation

Précautions à prendre

: Eviter l'accumulation de charges électrostatiques
Interdiction de fumer

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques

: Le sol du dépôt doit être imperméable, incombustible et disposé de façon à constituer une cuvette, afin qu'en aucun cas, la totalité des liquides inflammables stockés ne puisse s'écouler à l'extérieur

Conditions de stockage

- Recommandées

: Stocker :
- à l'écart de toute source d'ignition
- dans un endroit bien ventilé
- le récipient bien fermé

Matières incompatibles

: Matières organiques
Oxydants puissants
Métaux alcalins

Matériaux d'emballage

- Recommandés

: Matières plastiques

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France

Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00

Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4 / 8

Version : 9

Date : 8 / 3 / 2017

Remplace la fiche : 7 / 4 / 2015

LAVE-GLACE -30°C DEGIVRANT

071208400

SECTION 7 Manipulation et stockage (suite)

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Pas de données

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1. Limites d'exposition professionnelle

Ethanol : France : LEP - VME (8h; mg/m³) : 1900
Ethanol : France : LEP - VME (8h; ppm) : 1000
Ethanol : France : LEP - VLE (15min; mg/m³) : 9500
Ethanol : France : LEP - VLE (15min; ppm) : 5000
Ethanol : Royaume-Uni : WEL - TWA (8h; mg/m³) : 1920
Ethanol : Royaume-Uni : WEL - TWA (8h; ppm) : 1000
Ethanol : Allemagne : MAK - TWA (8h; mg/m³) : 960
Ethanol : Allemagne : MAK - TWA (8h; ppm) : 500
Ethanol : Allemagne : MAK - STEL (15min; mg/m³) : 1920
Ethanol : Allemagne : MAK - STEL (15min; ppm) : 1000
Ethanol : Hongrie : ÁK - TWA (8h; mg/m³) : 1900
Ethanol : Hongrie : ÁK - STEL (15min; mg/m³) : 7600
Ethanol : Pays-Bas : MAC - TWA (8h; mg/m³) : 260
Ethanol : Pays-Bas : MAC - STEL (15min; mg/m³) : 1900
Ethanol : Belgique : GWBB - TWA (8h; mg/m³) : 1907
Ethanol : Belgique : GWBB - TWA (8h; ppm) : 1000
Ethanol : USA (ACGIH) : TLV - TWA (8h; mg/m³) : 1900
Ethanol : USA (ACGIH) : TLV - TWA (8h; ppm) : 1000
Ethanol : Suisse : LEP - VME (8h; mg/m³) : 960
Ethanol : Suisse : LEP - VME (8h; ppm) : 500
Ethanol : Suisse : LEP - VLE (15min; mg/m³) : 1920
Ethanol : Suisse : LEP - VLE (15min; ppm) : 1000
Ethylène-glycol : France : LEP - VME (8h; mg/m³) : 52
Ethylène-glycol : France : LEP - VME (8h; ppm) : 20
Ethylène-glycol : France : LEP - VLE (15min; mg/m³) : 104
Ethylène-glycol : France : LEP - VLE (15min; ppm) : 40
Ethylène-glycol : Royaume-Uni : WEL - TWA (8h; mg/m³) : 52
Ethylène-glycol : Royaume-Uni : WEL - STEL (15min; mg/m³) : 104
Ethylène-glycol : Royaume-Uni : WEL - STEL (15min; ppm) : 40
Ethylène-glycol : Allemagne : MAK - TWA (8h; mg/m³) : 26
Ethylène-glycol : Allemagne : MAK - TWA (8h; ppm) : 10
Ethylène-glycol : Allemagne : MAK - STEL (15min; mg/m³) : 52
Ethylène-glycol : Allemagne : MAK - STEL (15min; ppm) : 20
Ethylène-glycol : Pays-Bas : MAC - TWA (8h; mg/m³) : 104
Ethylène-glycol : Pays-Bas : MAC - STEL (15min; mg/m³) : 52
Ethylène-glycol : Suisse : LEP - VME (8h; mg/m³) : 26
Ethylène-glycol : Suisse : LEP - VME (8h; ppm) : 10
Ethylène-glycol : Suisse : LEP - VLE (15min; mg/m³) : 52
Ethylène-glycol : Suisse : LEP - VLE (15min; ppm) : 20
Dipropylène glycol n-butyl éther : France : LEP - VME (8h; mg/m³) : (10 Aérosol)

8.2. Contrôles de l'exposition

Protection individuelle :

- Protection respiratoire : En cas de libération de vapeurs :
Masque à cartouche de type A
- Protection des mains : Gants de protection étanches
- Protection des yeux : Lunettes de sécurité

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 5 / 8

Version : 9

Date : 8 / 3 / 2017

Remplace la fiche : 7 / 4 / 2015

LAVE-GLACE -30°C DEGIVRANT**071208400****SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****9.1.a. Aspect**

Etat physique : Liquide

Couleur : Bleu(e).

9.1.b. Odeur : d'alcool**9.1.c. Seuil olfactif** : Pas de données disponibles**9.1.d. pH** : > 8**9.1.e. Point de fusion / Point de congélation** : -30 °C**9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition** : > 78 °C* **9.1.g. Point d'éclair** : 26 °C**9.1.h. Taux d'évaporation** : Pas de données disponibles**9.1.i. Inflammabilité** : Inflammable**9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)**

Limites d'explosivité inférieures : 2 % (volume)(estimé)

Limites d'explosivité supérieures : 19 % (volume)(estimé)

9.1.k. Pression de vapeur : Pas de données disponibles**9.1.l. Densité de vapeur** : Pas de données disponibles**9.1.m. Masse volumique** : 0.93 kg/dm³ à 20 °C**9.1.n. Solubilité**

- dans l'eau : Totale

9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau : Pas de données disponibles**9.1.p. Température d'auto-inflammabilité** : Pas de données disponibles**9.1.q. Température de décomposition** : Pas de données disponibles**9.1.r. Viscosité** : Pas de données disponibles**9.1.s. Propriétés explosives** : Non explosif selon les critères CE**9.1.t. Propriétés comburantes** : Non comburant selon les critères CE**9.2. Autres informations** : Pas de données disponibles**SECTION 10 Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité** : Aucune dans des conditions normales**10.2. Stabilité chimique** : Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi**10.3. Possibilité de réactions dangereuses** : Pas de données disponibles**10.4. Conditions à éviter** : Peut exploser :
- avec l'air, sous forme de vapeur/gaz
Peut se décomposer :
- sous l'action de la chaleur**10.5. Matières incompatibles** : - composés nitrés
- matières organiques
- métaux alcalins
- oxydants puissants
- aluminium**Sotragal Mont Blanc - SMB**

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France

Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00

Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 6 / 8

Version : 9

Date : 8 / 3 / 2017

Remplace la fiche : 7 / 4 / 2015

LAVE-GLACE -30°C DEGIVRANT

071208400

SECTION 10 Stabilité et réactivité (suite)

10.6. Produits de décomposition dangereux : - oxydes alcalins
: Oxydes de carbone (CO, CO2)
Péroxydes

SECTION 11 Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

• Toxicité aiguë : Pas de données disponibles

Sur les ingrédients

Ethylène-glycol : Inhalation (rat) CL50 [mg/l] : > 2,5 / 6h
: Admin.cutanée (lapin), DL50 [mg/kg] : 9530
: Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 7712
Ethanol : Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 7060
: Inhalation (rat) CL50 [ppm/4h] : 20000

• Corrosion cutanée/irritation cutanée : Peut provoquer une irritation légère et passagère.

* • Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Pas de données disponibles

• Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Pas de données disponibles

• Mutagénicité sur les cellules germinales : Pas de données disponibles

• Cancérogénicité : Pas de données disponibles

• Toxicité pour la reproduction : Pas de données disponibles

• Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique : Pas de données disponibles

• Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée : Pas de données disponibles

• Danger par aspiration : Pas de données disponibles

SECTION 12 Informations écologiques

12.1. Toxicité : Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières
Ne pas laisser le produit se répandre tel quel dans l'environnement
Pas de données propres

Sur les ingrédients

Ethylène-glycol : CL50 - 48 Heures - Daphnia magna [mg/l] : > 100
: CL50 - 96 Heures - Poisson (Oncorhynchus mykiss) [mg/l] : 18500
: CE50 - 96Heures - Algues (Selenastrum capricornutum) [mg/l] : 6500 à 13000
: CL50 - 96 heures - Poisson (Pimephales Promelas) [mg/l] : 72860
Ethanol : CE50 - 48 Heures - Daphnia magna [mg/l] : 12340
: CE50 - 72Heures - Algues [mg/l] : 275 (Chlorella vulgaris)
: CL50 - 96 Heures - Poisson (Leuciscus idus) [mg/l] : 8140
: CL50 - 96 heures - Poisson (Pimephales Promelas) [mg/l] : > 100

12.2. Persistance et dégradabilité : Pas de données disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation : Pas de données disponibles

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 7 / 8

Version : 9

Date : 8 / 3 / 2017

Remplace la fiche : 7 / 4 / 2015

LAVE-GLACE -30°C DEGIVRANT

071208400

SECTION 12 Informations écologiques (suite)

- 12.4. Mobilité dans le sol : Pas de données disponibles
- 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB : Ce mélange ne contient pas de substance répondant aux critères PBT et vPvB
- 12.6. Autres effets néfastes : Pas de données disponibles

SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

DECHETS DE PRODUIT :

Destruction/Élimination : Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur

EMBALLAGES SOUILLES :

Décontamination/nettoyage : Nettoyage à l'eau additionnée d'un détergent

Destruction/élimination : Éliminer conformément aux prescriptions locales applicables

REMARQUE

: L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de dispositions législatives, réglementaires et administratives spécifiques, communautaires, nationales ou locales, relatives à l'élimination, le concernant

SECTION 14 Informations relatives au transport

- * 14.1. Numéro ONU : UN 1170
- * 14.2. Nom d'expédition des Nations unies : ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)
- 14.3. Classe(s) de danger pour le transport : 3
- Étiquette(s) de danger : 3



14.4. Groupe d'emballage : III

14.5. Dangers pour l'environnement : Non classé dangereux pour l'environnement aquatique.
Polluant marin : NON

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Rail/route (RID/ADR) : Code de classification : F1
N° d'identification du danger : 30
Code de restriction tunnels : (D/E)

Transport maritime (IMDG) : N° Fiche de sécurité : F-E, S-D
Groupe de séparation : -

Transport aérien (OACI/IATA) : Avion Cargo:
Instruction d'emballage: 366
Quantité: 220 L
Avion Passagers:
Instruction d'emballage: 355
Quantité: 60 L

14.7. Transport en vrac conformément : -
à l'annexe II de la convention MARPOL
73/78 et au recueil IBC

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 8 / 8

Version : 9

Date : 8 / 3 / 2017

Remplace la fiche : 7 / 4 / 2015

LAVE-GLACE -30°C DEGIVRANT

071208400

SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)

SECTION 15 Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement : S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

France : Installations classées (ICPE) : concerné
Maladies professionnelles (tableau(x) n° 84) : concerné

15.2. Évaluation de la sécurité chimique : Pas de données disponibles

SECTION 16 Autres informations

Informations complémentaires : Pour plus d'information sur l'utilisation de ce produit, se reporter à la notice technique ou contacter le service commercial de votre région

Texte des Phrases R du § 3 : R11 : Facilement inflammable.
R22 : Nocif en cas d'ingestion.

Texte des Phrases H du § 3 : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
H302 - Nocif en cas d'ingestion.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes ... à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

*** Mise à jour** : Les modifications sont signalées par un astérisque (*)

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit qu'il connaît.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux.

Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'exonère pas l'utilisateur de s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la détention et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est seul responsable.

Fin du document

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France

Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00

Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80